

力矩限制器 HC3902-070

产品简介

力矩限制器 HC3902-070，是为中小吨位汽车起重机定制开发的一款力矩限制器，该产品在嵌入力限制器的基础上集成了整车控制端口，极大的缩小了用户安装空间，同时配置 USB 接口，可方便升级单机程序。



产品特性

- 宽温宽压设计，适应恶劣操作环境
- 综合误差<3%
- USB 文件升级功能
- 1 路 CAN，通讯协议 CAN2.0B，波特率范围 50 Kbit/s...1 Mbit/s;

订货代码

物料号	型号
237366	起重力矩限制器，HC3902-070

技术规格

型号	HC3902-070
尺寸	7.0"
工作电压	8-36V
工作温度	-30°~80°
存储温度	-30°~85°
防护等级(前面)	IP65
防护等级(背面)	IP40
比例	16:09
分辨率	1024*600
亮度	600
处理器	216MHz
数据空间	32MB
触摸屏	不支持
按键个数	5
实时时钟	有
蜂鸣器输出	有
CAN	2 路
USB2.0-A	TYPE A

徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799


传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。

外形及安装尺寸



徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799

传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。